

@SESAMSFXPRO

MEMENTO MAQUILLAGE



FORMATION SECOURISME

www.sesamsfxpro.com



Petite présentation....

Ce livret a été conçu par
Yann MALIKIAN
maquilleur-formateur
depuis plus de 30 ans. Il
vous permettra de voir ou
revoir des maquillages
simples et rapides pour
apporter du réalisme à
vos formations.

Vous retrouverez ici :

- La liste complète des produits utilisés
- Tous les cas concrets étudiés lors de la formation, étape par étape
- Des conseils et astuces

POUR RAPPEL :
Les produits que nous
proposons sont très
pigmentés ! Il n'est donc
pas nécessaire d'en mettre
beaucoup. Comme dirait
M. Malikian : " Il est
toujours plus facile d'en
ajouter que d'en enlever ! "

PRÉSENTÉ PAR
Yann MALIKIAN



Plasto REF : SPS01

Cire assez souple qui imite parfaitement la peau. Elle se travaille comme une pâte à modeler.

**Fard crème rouge, bleu, beige et noir
REF : SFX5 / SFX07 / SFXBE01 / SFXBL01**

Produits professionnels et très pigmentés, ils s'estompent facilement. Ces produits s'enlèvent à l'eau et au savon.

Sang artificiel REF : SB01 / SB02

Produit de qualité professionnelle, alimentaire. Vous pouvez l'appliquer directement sur la peau. Ce produit se nettoie à l'eau et au savon.

Sang gélifié REF : SBG01

Ce produit vous permet de simuler la chair tuméfiée à l'intérieur d'une blessure. Il se nettoie à l'eau et au savon.

Transpiration (glycérine) REF : ST01

Produit professionnel, il se nettoie à l'eau et au savon.

Latex Ben Nye 60 ml REF : SL02

Une fois sec, ce produit forme une fine peau transparente. Ne pas appliquer près des yeux, de la bouche ou du nez, ainsi que dans les poils, les cheveux et sur les vêtements.

Palette S.E.S.A.M. REF : S40

Cette palette en résine vous permet de prélever le plasto et vos fards crèmes. Produit désinfectable à l'alcool.

Spatule métallique REF : SSP02

Spatule permettant de prélever et d'appliquer vos produits avec précision. Elle permet aussi d'inciser le plasto lors de la réalisation de plaie. Produit désinfectable à l'alcool.

Pinceau moyen REF : SPL03

Ce pinceau vous permettra d'estomper facilement vos fards et de les appliquer avec précision. Produit lavable à l'eau et au savon. Il est désinfectable à l'alcool.

Éponges REF : SLE01

Lot de 5 éponges (3 tailles différentes) pour appliquer le latex et la glycérine et estomper le fard crème.

Doigt en mousse REF : S34

Accessoire permettant d'apporter du réalisme à vos maquillages. Ce produit est désinfectable à l'alcool. Fabrication française.

Os en résine REF : S32

Os réutilisable utilisé pour simuler une fracture ouverte. Produit désinfectable à l'alcool. Fabrication française

Éclat de verre REF : S33

Éclat de verre en résine réutilisable. Produit désinfectable à l'alcool. Fabrication française

Phlyctènes REF : S31

Lot de 3 "cloques" en résine souple utilisées pour simuler des brûlures. Elles sont réutilisables et désinfectables à l'alcool. Fabrication française

Cathéter, seringue et tubulure REF : SCA01

Système permettant de simuler une hémorragie en envoyant du sang artificiel dans une plaie.

**PRÉSENTATION
DES PRODUITS
UTILISÉS**



LES ÉRAFLURES



TECHNIQUE

- Prélevez un peu de fard rouge avec la palette.
- Imprégnez de fard une arête de l'éponge rectangulaire.
- En un geste rapide, venez étirer le fard sur toute la zone de frottement en partant du point d'impact. Renouveler l'opération jusqu'à l'obtention du résultat souhaité.
- Faites de même avec le sang artificiel.

Matériel :

palette en résine
REF : S40



Lot 5 éponges
REF : SLE01



Fard crème rouge
REF : SFX5



Sang artificiel 60ml
REF : SB01



DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez l'éponge à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre.
- Nettoyez la palette avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.



LES HÉMATOMES

Matériel :

palette en résine
REF : S40



Lot 5 éponges
REF : SLE01



Fard crème rouge
REF : SFX5



Fard crème bleu
REF : SBF01



TECHNIQUE

- Prélevez un peu de fard rouge et bleu avec la palette.
- Appliquez au doigt (propre) ou à l'éponge le fard bleu en tapotant et en étirant vers l'extérieur.
- Appliquez avec légèreté le fard rouge sur toute la lésion en insistant sur le contour.

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez l'éponge à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre.
- Nettoyez la palette avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.



LA BRÛLURE THERMIQUE SIMPLE

TECHNIQUE



- Prélevez un peu de fard rouge avec la palette.
- Appliquez le fard rouge au doigt (propre) par petites touches de façon plus ou moins uniforme. Si vous souhaitez faire une forme bien définie utilisez un pinceau pour les contours.
- Ajoutez du latex à l'aide de l'éponge rectangulaire.
- Pour finir, ajoutez un peu de transpiration en utilisant l'éponge carrée.

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Enlevez le latex en le décollant délicatement.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez l'éponge et le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez la palette avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.




Matériel :

palette en résine
REF : S40



Latex
REF : SL01



Lot 5 éponges
REF : SLE01



Transpiration
glycérine
REF : ST01



pinceau
REF :
SPL03



Fard crème rouge
REF : SFX5



LA BRÛLURE THERMIQUE GRAVE & OPTION PHLYCTÈNES



TECHNIQUE

DÉMAQUILLAGE
& NETTOYAGE

Brûlure Thermique Grave :

- Prélevez un peu de fard rouge et de fard noir avec la palette.
- Appliquez le fard rouge au doigt (propre) par petites touches de façon plus ou moins uniforme.
- Procédez de même avec le fard noir.
- Ajoutez du latex à l'aide de l'éponge rectangulaire.
- Frottez le latex avec votre doigt pour créer des trous.
- Si besoin, ajoutez un peu de fard.
- Terminez en appliquant un peu de transpiration à l'aide de l'éponge carrée.

Brûlure Thermique Grave avec Phlyctènes:

- Réalisez une brûlure thermique grave.
- Avant d'ajouter la transpiration, appliquez du latex au dos des phlyctènes (ref S31) et les déposez sur votre brûlure.
- Terminez en appliquant un peu de transpiration à l'aide de l'éponge carrée.

- Enlevez le latex en le décollant délicatement.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez l'éponge à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre.
- Nettoyez la palette avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.

Matériel :

palette en résine
REF : S40



Lot 5 éponges
REF : SLE01



Fard crème rouge
REF : SFX5



Fard crème noir
REF : SFX07



Latex
REF : SL01



Transpiration glycérine
REF : ST01



LA PLAIE HÉMORRAGIQUE



TECHNIQUE

- Prélevez un peu de plasto avec la palette.
- Formez un boudin de pâte et déposez le à l'endroit souhaité. Lissez les bords en étirant la pâte du centre vers l'extérieur tout en laissant une épaisseur au centre (un petit dôme en quelque sorte).
- Prélevez le fard rouge avec la palette et appliquez ce dernier au pinceau du centre vers l'extérieur en estompant doucement.

- Incisez au centre du "dôme" en une fois à l'aide de la spatule métallique.
- Appliquez du sang gélifié dans la plaie pour créer du relief et de la texture avec la spatule métallique.
- Déposez une goutte de sang et faites la couler naturellement.

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Raclez la plaie avec la spatule pour retirer le plasto.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez les spatules avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.

Matériel :

palette en résine

REF : S40



Spatule métallique

REF : SSP02



Plasto

REF : SPS01



pinceau

REF : SPL03



Fard crème rouge

REF : SFX5



Sang gélifié

REF : SBG01



Sang artificiel 60ml

REF : SB01



LA PLAIE AVEC CORPS ÉTRANGER



TECHNIQUE

Matériel :

palette en résine

REF : S40



Spatule métallique

REF : SSP02



pinceau

REF : SPL03



Plasto

REF : SPS01



Fard crème rouge

REF : SFX5



Sang gélifié

REF : SBG01



Sang artificiel 60ml

REF : SB01



Éclat de verre

REF : S33



- Prélevez un peu de plasto avec la palette.
- Formez un boudin de pâte et déposez le à l'endroit souhaité. Lissez les bords en étirant la pâte du centre vers l'extérieur tout en laissant une épaisseur au centre (un petit dôme en quelque sorte).
- Prélevez le fard rouge avec la palette et appliquez ce dernier au pinceau du centre vers l'extérieur en estompant doucement.
- Incisez au centre du "dôme" en une fois à l'aide de la spatule métallique.
- Insérez l'éclat de verre.
- Appliquez du sang gélifié dans la plaie pour créer du relief et de la texture avec la spatule métallique.
- Déposez une goutte de sang et faites la couler naturellement.

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Retirez l'éclat de verre et raclez la plaie avec la spatule pour retirer le plasto.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez les spatules avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.



LE DOIGT COUPÉ

TECHNIQUE



- Prélevez un peu de plasto avec la palette.
- Formez un anneau au diamètre de votre doigt à l'aide d'un boudin de plasto.
- Posez l'anneau sur votre phalange repliée.
- Lissez les bords en étirant la pâte du centre vers l'extérieur. Laissez l'intérieur de l'anneau tel quel.
- Prélevez le fard rouge avec la palette et appliquez ce dernier au pinceau du centre vers l'extérieur en estompant doucement.
- Appliquez du sang gélifié dans la plaie en créant du relief et de la texture avec la spatule métallique.
- Déposez une goutte de sang et faites la couler naturellement. Vous pouvez en ajouter par touche avec votre doigt autour de la plaie.
- Posez le doigt en mousse à terre et ajoutez un peu de sang.

VARIANTE : le doigt maquillé tendu vous donne une plaie infligée par un coup de marteau !

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Raclez la plaie avec la spatule pour retirer le plasto.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez les spatules avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.

Matériel :

palette en résine

REF : S40



palette métallique

REF : SSP02



Doigt en mousse

REF : S34



pinceau

REF

:SPL03



Plasto

REF : SPS01



Sang gélifié

REF : SBG01



Fard crème rouge

REF :SFX5



Sang artificiel 60ml

REF : SB01



Marteau sécurisé

REF :S26



LA FRACTURE DU NEZ



TECHNIQUE



- Prélevez un peu de plasto avec la palette.
- Formez un boudin de pâte et déposez le à l'endroit souhaité. Lissez les bords en étirant la pâte du centre vers l'extérieur tout en laissant une épaisseur au centre (un petit dôme en quelque sorte).
- Prélevez le fard rouge avec la palette et appliquez ce dernier au pinceau du centre vers l'extérieur en estompant doucement.
- Prélevez du fard bleu à la palette et appliquez le sur et sous les yeux au pinceau.
- Incisez au centre du "dôme" en une fois à l'aide de la spatule métallique.
- Appliquez du sang gélifié dans la plaie pour créer du relief et de la texture avec la spatule métallique.
- Déposez une goutte de sang et faites la couler naturellement

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Raclez la plaie avec la spatule pour retirer le plasto.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez les spatules avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.



Matériel :

palette en résine

REF : S40



Spatule métallique

REF : SSP02



Plasto

REF : SPS01



pinceau

REF : SPL03



Sang gélifié

REF : SBG01

Fard crème rouge

REF : SFX5



Sang artificiel 60ml

REF : SB01

Fard crème bleu

REF : SBF01



LA FRACTURE OUVERTE DU POIGNET



TECHNIQUE

Matériel :

Spatule métallique
REF : SSP02

palette en résine
REF : S40



Plasto
REF : SPS01



Pinceaux
REF : SPL03



Sang artificiel 60ml
REF : SB01

Fard crème rouge
REF : SFX5



Sang gélifié
REF : SBG01



Os en résine
REF : S34



- Prélevez un peu de plasto avec la palette.
- Formez deux boudins de pâte et déposez les autour de l'os en résine. Lissez les bords en étirant la pâte du centre vers l'extérieur de façon à ce que l'os soit maintenu par le plasto.
- Prélevez le fard rouge avec la palette et appliquez ce dernier au pinceau du centre vers l'extérieur en estompant doucement.
- Appliquez du sang gélifié dans la plaie pour créer du relief et de la texture avec la spatule métallique.
- Déposez une goutte de sang et faites la couler naturellement.

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Enlevez l'os et raclez la plaie avec la spatule pour retirer le plasto.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez le pinceau et l'os à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez les spatules avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.



LA PLAIE HÉMORRAGIQUE AVEC CATHÉTER



TECHNIQUE

- Prélevez un peu de plasto avec la palette.
- Formez deux boudins de pâte et déposez les à l'endroit souhaité en laissant une des extrémités entrouverte pour insérer le cathéter.
- Fixez le cathéter avec un bout de Micropore.
- Lissez les bords des boudins en étirant la pâte du centre vers l'extérieur tout en laissant une épaisseur au centre (un petit dôme en quelque sorte).

- Prélevez le fard rouge avec la palette et appliquez ce dernier au pinceau du centre vers l'extérieur en estompant doucement.
- Appliquez du sang gélifié dans la plaie pour créer du relief et de la texture avec la spatule métallique.
- Déposez une goutte de sang et faites la couler naturellement.
- Remplir la seringue de sang.

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Enlevez le cathéter et raclez la plaie avec la spatule pour retirer le plasto.
- Démaquillez la peau à l'eau et au savon.
- Nettoyez le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez les spatules avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.

Matériel :

palette en résine

REF : S40



Spatule métallique

REF : SSP02



Plasto

REF : SPS01



pinceau

REF : SPL03



Fard crème rouge

REF : SFX5



Sang gélifié

REF : SBG01



Sang artificiel 236ml

REF : SB01



Micropore

REF : SMI01





LA PLAIE À L'OEIL



TECHNIQUE

DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Appliquez une bande de Micropore sur l'oeil fermé du modèle.
- Prélevez un peu de plasto avec la palette.
- Formez deux boudins de pâte et déposez les autour de l'oeil du modèle.
- Lissez les bords en étirant la pâte du centre vers l'extérieur tout en laissant une épaisseur au centre (un petit dôme en quelque sorte).
- Prélevez le fard rouge avec la palette et appliquez ce dernier au pinceau au centre vers l'extérieur en estompant doucement.
- Appliquez du sang gélifié dans la plaie pour créer du relief et de la texture avec la spatule métallique.
- Déposez une goutte de sang et faites la couler naturellement.
- Décollez délicatement le Micropore.
- Nettoyez la peau au démaquillant.
- Nettoyez le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre. Désinfectez à l'alcool.
- Nettoyez les spatules avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.

Matériel :

palette en résine

REF : S40



Micropore
REF : SMI01



pinceau

REF : SPL03



Spatule métallique
REF : SSP02



Plasto
REF : SPS01



Fard crème rouge
REF : SFX5



Sang gélifié
REF : SBC01



Sang artificiel 60ml
REF : SB01



MALAISE - CYANOSE

4 mins

Matériel :

TECHNIQUE

Malaise :

- Prélevez un peu de fard beige (ou gris) avec la palette.
- Appliquez à l'éponge triangulaire le fard gris sur l'ensemble du visage en évitant les cernes et les paupières. N'oubliez pas les lèvres, les oreilles, le cou et les mains.
- Ajoutez un peu de transpiration à l'aide de l'éponge rectangulaire.

Cyanose :

- Reprenez les étapes précédentes sans appliquer la transpiration.
- Ajoutez du fard bleu au pinceau sur les lèvres, les paupières, les cernes et les lobes des oreilles.
- Ajoutez un peu de transpiration à l'aide de l'éponge rectangulaire.

palette en résine

REF : S40



Fard crème bleu

REF : SBF01



Lot 5 éponges

REF : SLE01



Fard crème
beige

REF : SFXBE01



transpiration

glycérine

REF : ST01



pinceau

REF :

SPL03



DÉMAQUILLAGE & NETTOYAGE

- Démaquillez la peau à l'eau et au savon. Il est conseillé d'hydrater ensuite la peau avec une crème adéquate.
- Nettoyez l'éponge et le pinceau à l'eau et au savon. Laissez sécher à l'air libre.
- Nettoyez la palette avec un essuie tout et désinfectez à l'alcool.



FAUSSES FLAQUES

TECHNIQUE

- Déposez au sol une fausse flaque ou du sang de mise SESAM SFX PRO

Fausse Flaques

Fausse flaques de sang
existe en différents formats



Fausse flaques d'huile

huile de vidange ou de ménage



Fausse flaque de
régurgitation



Sang de mise en scène

existe en format:

- 250 ml
- 1 litre
- 5 litres



LES PLAIES FILET

RAPIDITÉ, RÉALISME ET PRATICITÉ, LA PLAIE FILET EST NOTRE PRODUIT PHARE



Retrouvez notre gamme complète de
plaies filet sur notre site



S.E.S.A.M. SFX PRO

"Le cinéma au service du secourisme"

Retrouvez nos produits et nos nouveautés sur notre site web

www.sesamsfxpro.com



Suivez-nous sur les réseaux sociaux

@sesamsfxpro



S.E.S.A.M. SFX PRO

7, rue Charles de Gaulle

74150 RUMILLY

04 80 97 24 22

sesamsfxpro@gmail.com